

## DVOUKŘÍDLÁ GARÁŽOVÁ VRATA



Dvoukřídlová garážová vrata WIŚNIEWSKI®  
– jednoduché řešení vstupu do garáže



dvoukřídlová garážová  
barva: zlatý dub

## ZALETY

### EXTRA PROSTOR VE VAŠÍ GARÁŽI

- V případě, že si zvolíte jedno, nebo dvoukřídlová vrata, budete moci využít maximálního prostoru Vaší garáže. Montáž dvoukřídlových vrat nevyžaduje žádný prostor uvnitř garáže.
- Velký výběr rozměrů přímo na míru umožňuje vrata namontovat prakticky k jakémukoli typu garáže, ovšem s ohledem na dostatečný prostor příjezdové cesty. Tento typ garážových vrat se obzvláště hodí ke starším garážím, které renovujete a kterým chcete dát novější, modernější vzhled.



### VÝROBA DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

- V našich možnostech je vyrobit vrata tohoto typu v jakékoli velikosti, omezené pouze technickými parametry. Vrata jsou dostupná v těchto verzích: jednokřídlová nebo dvoukřídlová, s možností prosklení, symetrická nebo nesymetrická.
- V případě velkých dvoukřídlových vrat je vhodné zabudovat do křídla i doplňující průchodové dveře, což usnadní častý vstup do garáže.



### BEZPEČNOST

- Moderní strukturovaný vzhled a osvědčená výrobní technologie zaručují bezpečnost při používání vrat. Rám a konstrukce křídla jsou vyrobeny z pozinkovaných profilů.
- Vrata jsou doplněna mnohými přídavnými mechanismy, jež zajišťují bezpečnost jejich používání: ochrana před nadměrným otevřením křídla vrat, zarážka proti nekontrolovatelnému zavření křídla vrat, dvoubodové zamykání křídla vrat, ochrana pantů proti vysazení.



### KOMPLETNÍ VÝBAVA

- Stejně tak, jako ostatní typy garážových vrat WIŚNIOWSKI® jsou i křídlová garážová vrata vybavena všemi potřebnými elementy pro zajištění Vaší bezpečnosti při manipulaci a bezpečnosti garáže celkově.
- Vrata jsou doplněna kompletním příslušenstvím, které je potřeba ke standardnímu provedení montáže.



použití křídlových vrat pro garážové otvory různé šířky



# KŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA – ZABEZPEČENÍ


## TECHNICKÝ POPIS




## VZORY KŘÍDLOVÝCH VRAT A POSTRANNÍCH DVEŘÍ

### U křídlových garážových vrat je zajištěna maximální funkčnost.


Praktická konstrukce, ověřená výrobní technologie a dostupnost zaručují plnou spokojenost s nákupem. K dispozici je verze s jedním nebo dvěma křídly. Je možné použít prosklení s akrylovým sklem „zmrazené“, které umožní využít přirozené osvětlení a současně znemožní pohled dovnitř garáže.




Křídlová vrata dvoukřídla, vzor 4



Křídlová vrata jednokřídla, vzor 2




Křídlová vrata dvoukřídla, vzor 6



Křídlová vrata dvoukřídla, vertikální nízka (s průchozími prosklenými dveřmi)



Křídlová vrata dvoukřídla, vzor 1



Ocelové dveře s výplní plechem T-10, vodorovná výplň

Ocelové dveře mohou být dodány v naprosto stejném designu, barvě a se stejnou výplní jako garážová vrata. Provedení je možné s krátkou ventilací nebo prosklením stejného typu jako vrata.

## BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

Standardní vzory barev pro křídlová garážová vrata.



Zelený, RAL 6005



Antracitová šedá, RAL 7016



Světle šedá, RAL 7035



Světlá hnědá, RAL 8014



Tmavě hnědá, RAL 8017



Stříbrná, RAL 9006



Bílá, RAL 9016



Bordó, BTX 2701

Vzory podobné dřevu



Zlatý dub





Óřech

**Křídlová vrata mohou být na žádost zákazníka vyrobena v libovolné barvě ze vzorníku RAL**



Vrata ve velmi tmavém provedení se nedoporučují na místa nacházející se v plném slunečním záření. Barvy a lesk v těchto odstínech mohou pak vykazovat na materiálu drobné nepřesnosti.

# GARÁŽOVÁ VRATA KŘÍDLOVÁ


## MONTÁŽNÍ ROZMĚRY

Garážová vrata dvoukřídlá						
Montáž do otvoru			Montáž před otvorem			
						

So x Ho [mm]	Sj x Hj [mm]	S x H [mm]	Sj x Hj [mm]	S x H [mm]	N [mm]	W1/W2 [mm]
2020 x 2010	1820 x 1910	2000 x 2000	1940 x 1970	2120 x 2060	100	100
2100 x 2200	1900 x 2100	2080 x 2190	2020 x 2160	2200 x 2250	100	100
2200 x 2200	2000 x 2100	2180 x 2190	2120 x 2160	2300 x 2250	100	100
2300 x 2000	2100 x 1900	2280 x 1990	2220 x 1960	2400 x 2050	100	100
2300 x 2100	2100 x 2000	2280 x 2090	2220 x 2060	2400 x 2150	100	100
2400 x 2100	2200 x 2000	2380 x 2090	2320 x 2060	2500 x 2150	100	100
2400 x 2400	2200 x 2300	2380 x 2390	2320 x 2360	2500 x 2450	100	100
2500 x 2000	2300 x 1900	2480 x 1990	2420 x 1960	2600 x 2050	100	100
2500 x 2100	2300 x 2000	2480 x 2090	2420 x 2060	2600 x 2150	100	100
2500 x 2500	2300 x 2400	2480 x 2490	2420 x 2460	2600 x 2550	100	100
2600 x 2100	2400 x 2000	2580 x 2090	2520 x 2060	2700 x 2150	100	100
2600 x 2200	2400 x 2100	2580 x 2190	2520 x 2160	2700 x 2250	100	100
2700 x 2000	2500 x 1900	2680 x 1990	2620 x 1960	2800 x 2050	100	100
2700 x 2400	2500 x 2300	2680 x 2390	2620 x 2360	2800 x 2450	100	100
2700 x 2500	2500 x 2400	2680 x 2490	2620 x 2460	2800 x 2550	100	100
2700 x 2600	2500 x 2500	2680 x 2590	2620 x 2560	2800 x 2650	100	100
2800 x 2100	2600 x 2000	2780 x 2090	2720 x 2060	2900 x 2150	100	100
2800 x 2800	2600 x 2700	2780 x 2790	2720 x 2760	2900 x 2850	100	100
2900 x 2000	2700 x 1900	2880 x 1990	2820 x 1960	3000 x 2050	100	100
2900 x 3000	2700 x 2900	2880 x 2990	2820 x 2960	3000 x 3050	100	100
3000 x 2500	2800 x 2400	2980 x 2490	2920 x 2460	3100 x 2550	100	100
3000 x 3000	2800 x 2900	2980 x 2990	2920 x 2960	3100 x 3050	100	100
3200 x 2000	3000 x 1900	3180 x 1990	3120 x 1960	3300 x 2050	100	100
3300 x 3200	3100 x 3100	3280 x 3190	3220 x 3160	3400 x 3250	100	100
3400 x 3000	3200 x 2900	3380 x 2990	3320 x 2960	3500 x 3050	100	100
3500 x 3000	3300 x 2900	3480 x 2990	3420 x 2960	3600 x 3050	100	100
3600 x 3400	3400 x 3300	3580 x 3390	3520 x 3360	3700 x 3450	100	100
3700 x 3000	3500 x 2900	3680 x 2990	3620 x 2960	3800 x 3050	100	100
4000 x 3000	3800 x 2900	3980 x 2990	3920 x 2960	4100 x 3050	100	100
4200 x 2300	4000 x 2200	4180 x 2290	4120 x 2260	4300 x 2350	100	100
4600 x 3000	4400 x 2900	4580 x 2990	4520 x 2960	4700 x 3050	100	100
5020 x 4010	4820 x 3910	5000 x 4000	—	—	—	—

Garážová vrata jednokřídlá						
Montáž do otvoru			Montáž před otvorem			
						

So x Ho [mm]	Sj x Hj [mm]	S x H [mm]	Sj x Hj [mm]	S x H [mm]	N [mm]	W1/W2 [mm]
2020 x 2010	1820 x 1910	2000 x 2000	1940 x 1970	2120 x 2060	100	100
2100 x 2200	1900 x 2100	2080 x 2190	2020 x 2160	2200 x 2250	100	100
2200 x 2300	2000 x 2200	2180 x 2290	2120 x 2260	2300 x 2350	100	100
2300 x 2400	2100 x 2300	2280 x 2390	2220 x 2360	2400 x 2450	100	100
2300 x 2500	2100 x 2400	2280 x 2490	2220 x 2460	2400 x 2550	100	100
2400 x 2600	2200 x 2500	2380 x 2590	2320 x 2560	2500 x 2650	100	100
2400 x 2800	2200 x 2700	2380 x 2790	2320 x 2760	2500 x 2850	100	100
2400 x 3000	2200 x 2900	2380 x 2990	2320 x 2960	2500 x 3050	100	100
2500 x 3200	2300 x 3100	2480 x 3190	—	—	—	—
2500 x 3400	2300 x 3300	2480 x 3390	—	—	—	—
2500 x 3600	2300 x 3500	2480 x 3590	—	—	—	—
2500 x 3800	2300 x 3700	2480 x 3790	—	—	—	—
2520 x 4010	2320 x 3910	2500 x 4000	—	—	—	—



### Popis:

- So - šířka otvoru
- Ho - výška otvoru,
- S - šířka dveří (objednací rozměr)
- H - výška dveří (objednací rozměr)
- Sj - světla průchozí šířka po montáži
- Hj - světla průchozí výška po montáži
- N - minimální rozměr nadpraží
- W1 - minimální boční rozměr
- W2 - minimální boční rozměr
- E - minimální volný prostor před otvorem

### UPOZORNĚNÍ !

Dvoukřídlá vrata montovaná do a před otvorem:  
E = S/2 [mm].

Jednokřídlá vrata montovaná do a před otvorem:  
E = S - 60 [mm].

Vrata montovaná do otvoru: W1, W2 = 0 [mm], N = 0 [mm].

Možnost provedení dvoukřídlých vrat (SxH):  
(2000 ÷ 5000) x (2000 ÷ 4000) [mm].

Možnost provedení jednokřídlých vrat (SxH):  
(2000 ÷ 2500) x (2000 ÷ 4000) [mm].